

Срок действия паспорта

до "19" 02 2025 г.

Для служебного пользования  
(пометка или гриф)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ



Глава Ирбитского муниципального образования

А.В. Никифоров  
(ф.и.о.)

"19" 02 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в г.Артемовском УФСБ  
России по Свердловской области

С.С. Борисов  
(ф.и.о.)

"19" 02 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Ирбитского ОВО – филиала ФГКУ  
«УВО ВНГ России по Свердловской  
области», старший лейтенант полиции

А. В. Иванов  
(ф.и.о.)

"19" 02 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС России по  
Свердловской области, генерал-лейтенант  
внутренней службы

В.В. Теряев  
(ф.и.о.)

15.07.2025

**Паспорт безопасности  
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской  
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности  
Министерства просвещения Российской Федерации  
муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Речкаловский детский сад»**

д. Речкалова

2025 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

### Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Речкаловский детский сад»

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

623811, Свердловская область, Ирбитский район, деревня Речкалова, улица Школьная, 6. телефон: 8 (343)555-17-41. адрес электронной почты rdetsad@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

#### Реализация:

#### 1) основных общеобразовательных программ дошкольного образования:

основной вид деятельности органа (организации):

#### 4 категория опасности объекта (территорий)

Площадь здания: 694.8 м<sup>2</sup>. Площадь земельного участка: 3710 м<sup>2</sup>. периметр: 248.4м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости - сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (земельный участок) без № 28.06.2024; Выписка из Единого государственного реестра недвижимости - сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (здание) без № 28.06.2024.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Пермякова Ирина Алексеевна, телефон: 8 (343) 555-17-41, сотовый телефон: 8-953-605-18-51, электронная почта: rdetsad@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Никифоров Алексей Валерьевич, телефон: (34355) 6-29-48. электронная почта: mail@irbitskoemo.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории): дневной, продолжительностью 9 часов, с 08-00 до 17-00 с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. **Общее количество работников:** 24 (двадцать четыре) человек.
3. **Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно):** 58 (пятьдесят восемь) человек, в том числе 34 обучающихся.
4. **Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций:** 1 (один) человек.

5. **Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):** **ОТСУТСТВУЮТ.**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. **Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) не выявлено.**

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
-	-	-	-	-	-

2. **Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):**

2.1 Возможные места проникновения террористов на территорию:

– через въездные ворота со стороны улицы Школьная.

2.2 Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание ШКОЛЫ:

- проникновение в здание через дополнительные (служебные, эвакуационные) входы/выходы (в том числе, в момент их планового открытия на объекте);
- проникновение через окна или с крыши здания;
- проникновение нарушителей одновременно в двух или более местах объекта;
- проникновение нарушителей путем фактического разрушения (подрыва) дверей на основном КПП или на дополнительных (служебных, эвакуационных) входах/выходах.

**3. *Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:***

- холодное оружие;
- стрелковое оружие;
- взрывчатые вещества;
- горючие смеси;
- отравляющие вещества;
- химические, биологические, радиоактивные вещества;
- ручные гранаты.

#### **IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта**

**1. *Предполагаемые модели действий нарушителей:***

Типы террористических акций:

1.1 Преднамеренный поджог: с использованием емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями или горючими веществами;

1.2 Применение взрывных устройств: в помещениях (столовая, актовый зал, спортивные залы), с использованием (взрывных веществ до 10 кг), «пояс смертника», начинённые взрывчатыми веществами и поражающими элементами;

1.3 Применение взрывных устройств: на территории (внутренний двор), с использованием минно-взрывных средств (закладка с использованием взрывных веществ до 10 кг), предметы замаскированные под портфель, книгу, мусор, начинённые взрывчатыми веществами и поражающими элементами;

1.4 Применение взрывных устройств: вблизи объекта (стоянка автотранспорта): автомобили припаркованные вблизи с территорией объекта на стоянках у ограждения с взрывчатых веществ (от 50 до 100 кг);

1.5 Применение взрывных устройств с использованием беспилотных летательных аппаратов: доставка взрывных устройств и взрывчатых веществ на территорию организации путем установки на летательные аппараты (от 10 до 100 кг);

1.6 Возникновение массовых инфекционных заболеваний: Разрушение

водопроводной/канализационной сети, заражение воздушно-капельным путем или через воду/продукты;

1.7 Захват заложников: Проникновение, блокирование выходов, захват и удержание заложников, предъявление требований.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

## **2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):**

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта - 694,8 метров<sup>2</sup>; иные ситуации в результате совершения террористического акта: пожар, захват заложников, гибель людей, обрыв связи, нарушение электроснабжения, нарушение водоснабжения, нарушение теплоснабжения.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

## **V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

Возможное количество пострадавших на объекте (территории):

1.1 Преднамеренный поджог: до 30 человек, площадь поражения до 694,8 метров<sup>2</sup>;

1.2 Применение взрывных устройств: в помещениях до 20 человек, радиус поражения до 50 метров<sup>2</sup>;

1.3 Применение взрывных устройств: на территории (внутренний двор) до 20 человек, радиус поражения до 50 метров<sup>2</sup>;

1.4 Применение взрывных устройств: вблизи объекта (стоянка автотранспорта): до 15 человек, радиус поражения до 300 метров<sup>2</sup>;

1.5 Применение взрывных устройств с использованием беспилотных летательных аппаратов: до 30 человек, радиус поражения до 300 метров<sup>2</sup>;

1.6 Возникновение массовых инфекционных заболеваний: до 58 человек.

1.7 Захват заложников: до 58 человек.

## **VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

**1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):**

- понедельник - пятница: дежурный по графику с 08:00 до 17:00, сторож - с 17:00 до 08:00;
- в выходные дни - сторож (по графику);
- комплексные силы полиции МО МВД России «Ирбитский».

## **2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:**

- система экстренного оповещения «Рокот-2»;
- система тревожной сигнализации марки «Юпитер»;
- система освещения: 8 прожекторов;
- система видеонаблюдения: видеорегистратор и 4 камер.

## **VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

### **1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):**

#### **а) объектовые системы оповещения:**

– Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации: используется система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из состава АПС «Гранит-8», прибор «Рокот-2» (3 динамиков: 3 на первом этаже, 3 на втором этаже);

– Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования) марка «Юпитер», сигнал передается на ПЦО Ирбитского ОВО - филиала ВГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», способ передачи - GSM-канал, реагируют комплексные силы полиции МО МВД России «Ирбитский».

#### **б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:**

– резервные источники электроснабжения - отсутствуют;

– система связи – сотовая связь «Мотив», «Г2».

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствуют.

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: ЛКД МУ - 04 01- 1 шт.

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): по периметру на стенах здания установлены на высоте 4 метров 8 светодиодных прожекторов 100Вт, 10000Лм, 6500К, 110-240В (по одному прожектору с торцов здания, по три на каждой фронтальной стене), система освещения исправна.

е) наличие системы видеонаблюдения: 4 камеры АHD видеокамера 2 Мрiх SVC-S192 (3 наружного наблюдения установлены по периметру здания с обзором, 1 камера внутреннего наблюдения установлена на центральном входе)

Вывод изображения с камер видеонаблюдения: методический кабинет.

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения: Цифровой гибридный видеорегистратор четырехканальный optimus система PAL, модель DVR-2004E, объем памяти жесткого диска 4 ТБ. Система видеонаблюдения обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории и в здании ДОУ, производится архивирование и хранение данных в течение 30 дней.

### **2. Меры по физической защите объекта (территории):**

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда

транспортных средств) 1 (пост охраны);

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): для выхода людей 9, для выезда транспортных средств 1;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует;

г) физическая охрана объекта (территории):

1) понедельник - пятница: дежурный по графику с 08:00 до 17:00, сторож - с 17:00 до 08:00;

2) в выходные дни - сторож (круглосуточно);

3) количество постов – будние дни - 2 (1,2, этаж), праздничные дни 1 (1 этаж).

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

### **3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):**

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется «Гранит-8»;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует;

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: «Рокот-2» (6 динамиков: 3 на первом этаже, 3 на втором этаже);

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеется 7 штук.

## **VIII. Выводы и рекомендации**

Объект (территория): Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Речкаловский детский сад» в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности объекта отнесен (отнесена) к четвертой категории и соответствует антитеррористической защищенности объектов.

## **IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)**

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложение: 1.Позэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов.  
2.План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

пер

(подпись)

Пермякова И А

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
г.

Причина актуализации: \_\_\_\_\_


Руководитель объекта (территории)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Приложение № 1


Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов.



▲ - входная группа

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов инженерно – технических средств охраны.


### 1 этаж



### Условные обозначения

	Наружное освещение		приемно - контрольные приборы
	Видеокамера(наружная)		КТС
	Пост охраны		вход на объект
	Центральный вход		Запасной выход
			Видеокамера(внутренняя)

2 этаж



Для служебного пользования

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комиссии

Пермякова И.А.

«20»

05

2025г.



### АКТ

обследования и категорирования объекта (территории)  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Речкаловский детский сад»

д.Речкалова

«20»

05

2025г.

Комиссия в составе председателя комиссии заведующего МДОУ «Речкаловский детский сад» Пермяковой Ирины Алексеевны и членов комиссии:

- заведующий хозяйством МДОУ «Речкаловский детский сад» Цветкова Анастасия Олеговна;
- младший лейтенант полиции Брызгалов Олег Павлович – дежурный ПЦО Ирбитского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»
- подполковник внутренней службы Попов Андрей Сергеевич – начальник ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского МО, Байкаловского МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
- Максимов Евгений Андреевич – сотрудник отдела в г.Артемовском УФСБ России по Свердловской области

Действующая на основании приказа МДОУ «Речкаловский детский сад» № 18-ОД от 28.04.2025г., «О создании Комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории)» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее-Требования к антитеррористической защищенности), в период с «22» 04 2025г. по «20» 05 2025г. провела обследование и изучение исходных данных муниципального дошкольного образовательного учреждения «Речкаловский детский сад», находящегося по адресу: 623811 Российская Федерация, Свердловская область, Ирбитский район, д.Речкалова, ул.Школьная, 6

На предмет состояния их антитеррористической защищенности.

В ходе работы Комиссией установлено:

**Общая площадь** объекта (территории) составляет 3710 квадратных метров, площадь здания 694,8 кв.м. Протяженность периметра территории составляет 248,4м.

**Объект (территория) представляет собой** : двухэтажное здание 1951г. постройки, фундамент бутовый непрерывный, несущие стены шлакоблочные, межэтажные перекрытия деревянные, внутренние перегородки досчатые оштукатуренные, кровля шиферная по деревянной обрешетке; оконные проемы – 2-створных переплета в проеме, стеклопакеты; имеется 6 пластиковых окон; проемы – филенчатые.

**Здание имеет 9 входов/выходов:**

- 3 выхода на южную сторону (центральный и 2 из групп)
- 2 выхода на северную сторону (1 из кухни, 1 из прачечной)
- 2 выхода на западную сторону (из группы эвакуационный с 1 этажа, 1 со второго)
- 2 выхода на восточную сторону (из группы эвакуационный с 1 этажа, 1 со второго).

**Ограждение объекта (территории)** – сетка металлическая из проволоки стальной низкоуглеродистой по ГОСТ 3282-74, высота ограждения 2000мм, соответствует требованиям безопасности, имеются 2 ворот, одни – на ул.Школьную, другие – на задний двор.

**Контрольно-пропускной пункт (пост)** – нет.

**Система видеонаблюдения:** Здание ДООУ оборудовано системой наружного и внутреннего видеонаблюдения:

- 4 камеры АHD видеокамера 2 Мрiх SVC-S192 (3 наружного наблюдения установлены по периметру здания с обзором, 1 камера внутреннего наблюдения установлена на центральном входе)

Работы по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения и охранной сигнализации в помещениях осуществляет ИРО ВДПО.

Вывод изображения с камер видеонаблюдения: методический кабинет.

Мониторинг осуществляет: в рабочее время – заведующий хозяйством МДОУ «Речкаловский детский сад», в нерабочее время – сторож МДОУ «Речкаловский детский сад»

Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения: **Цифровой гибридный видеорегиcтpатор** четырехканальный optimus система PAL, модель DVR-2004E, объем памяти жесткого диска 4 ТБ. Система видеонаблюдения обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на территории и в здании ДООУ, производится архивирование и хранение данных в течение 30 дней.

**Система экстренного оповещения** о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной ситуации есть: Система пожарной

сигнализации (СПС), в том числе система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в кол-ве 1 система (прибор «Рокот-2» - по 3 динамика на этаже, прибор «Гранит-8»), работает.

**Система освещения:** внутри здания имеется дежурное освещение (светильники светодиодные), наружное освещение - по периметру на стенах здания установлены на высоте 4 метров 8 светодиодных прожекторов 100Вт, 10000Лм, 6500К, 110-240В (по одному прожектору с торцов здания, по три на каждой фронтальной стене), система освещения исправна.

Средства разграничения и контроля доступа нет.

**Кнопка тревожной сигнализации** (вызов группы быстрого реагирования) есть, работает, прибор приемно-контрольной охранно-пожарной марка «Юпитер» - 1439(9041601582). Сигнал передается на ПЦО Ирбитского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», способ передачи – GSM-канал, реагируют комплексные силы полиции МО МВД России «Ирбитский».

**Охранная сигнализация** – нет.

Режим работы объекта (территории) дневной, продолжительностью 9 часов, с 8.00 до 17.00.

**Общее количество работников** объекта (территории) 24 человека.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся в течение рабочего дня 58 человек (24 сотрудника и 34 воспитанника), в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 1 человек.

На территории Ирбитского района Свердловской области по месту расположения объекта (территории) в течение последних 12 месяцев не зарегистрировано ни одного террористического акта (попыток совершения террористических актов).

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта может составить 58 человек. В населенном пункте деревни Речкалова Ирбитского района численность населения составляет менее 10000 человек.

Не выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем.

### Выводы и предложения Комиссии:

1. В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 по результатам обследования муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Речкаловский детский сад» присвоить золотую категорию.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии Пермякова И.А. И.А. Пермякова

Члены Комиссии Цветкова А.О. А.О. Цветкова

Брызгалов О.П. О.П. Брызгалов с особым мнением.

Попов А.С. А.С. Попов

Максимов Е.А. Е.А. Максимов

**ОСОБОЕ МНЕНИЕ**  
**Ирбитский ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту обследования и категорирования объекта МДОУ «Речкаловский детский сад» д. Речкалова, ул. Школьная, д. 6**

г. Ирбит

20 мая 2025 года

На основании Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (с изменениями и дополнениями)

По результатам проведенного обследования объекта по обеспечению антитеррористической защищенности, объекту присвоена - 4 категория на основании п. 13 «г» требований, утвержденных ПП РФ № 1006 от 2 августа 2019 г., выявлены следующие первоочередные мероприятия:

- оборудование объекта (территорий) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (п. 24 «д», 31 требований, утвержденных ПП РФ от 2 августа 2019 г. N 1006) Сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий на 2 финансовых года, следующих за текущим финансовым годом, в соответствии с п. 11 «е» ПП РФ № 1006 от 02 августа 2019 года.

Дежурный ПЦО Ирбитского ОВО –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Свердловской области»  
младший лейтенант полиции



Брызгалов О.П.

