

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-  
Туринском, Тавдинском, Таборинском и  
Туринском районах  
адрес: 623856, Свердловская область,  
г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9  
тел. (34355)6-36-02,  
E-mail: mail\_04@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующему  
Муниципального дошкольного  
образовательного учреждения  
"Речкаловский детский сад"  
Пермяковой Ирине Алексеевне

623811, Свердловская обл., м.о. Ирбитское  
муниципальное образование, д. Речкалова,  
ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА, 6

Профилактическое мероприятие № 66250041000119521657 от 26.09.2025 г.



## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
от 17.10.2025

№ 66-04-12/11-4033-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 06.10.2025 по 17.10.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-04-12/11-3769-2025 от 29.09.2025 г. в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Речкаловский детский сад"

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623811, Свердловская обл., м.о. Ирбитское муниципальное образование, д. Речкалова, ШКОЛЬНАЯ УЛИЦА, 6

дата регистрации 19.12.2002

ИНН/ОГРН 6611006247 / 1026600881560

МДОУ "Речкаловский детский сад" (623811, Свердловская обл., м.о. Ирбитское муниципальное образование, д. Речкалова, Школьная ул., 6)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 17.10.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

## ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, МДОУ "Речкаловский детский сад" не	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст.10 п.2 2.1	При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен	19.10.2026

	разработал, не внедрил и не поддерживает процедуры, основанные на принципах ХАССП.			разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.	
2.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что мебель (стеллаж для чистой кухонной посуды) на пищеблоке, имеет покрытие не обеспечивающее возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей.	ТР ТС 025/2012	п.3 ст.5	Мебель (стеллаж для чистой кухонной посуды) на пищеблоке, должен иметь покрытие обеспечивающее возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей.	19.10.2026
3.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что отсутствуют отдельные столы для мяса сырого, рыбы сырой, кури сырой, используется 1 стол.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл.6.18	Для работы с сырым мясом, курой и рыбой должны быть отдельные столы.	19.10.2026
4.	13.10.2025 г. в 16 час. 00 мин. при рассмотрении протокола испытаний № 66-01-04/11699-25 от 13.10.2025 г. установлено, что вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по показателю железа (более 2 мг/дм <sup>3</sup> , при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/дм <sup>3</sup> ), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 66-01-04/11699-25 от 13.10.2025 г, лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.10 2.6.2	Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.	19.10.2026
5.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что внутренняя отделка (пол) помещений пищеблока имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.16	Внутренняя отделка (пол) помещений пищеблока не должны иметь дефектов и повреждений, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.	
6.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты.	СП 2.4.3648-20	2.2.4	Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.	19.10.2026
7.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что часть посуды для приготовления блюд выполнена из алюминия.		2.4.6.2	Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.	19.10.2026
8.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что помещение для приготовления дезинфекционных растворов, не оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, а также системой водоотведения.		2.4.12	Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, должно быть оборудовано поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, а также системой водоотведения.	19.10.2026

9.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что полы в коридоре, прачечной, на пищеблоке с нарушением целостности, дефектами, что не позволяет качественно проводить влажную обработку и дезинфекцию.	2.5.2	Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	19.10.2026
10.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что стены в прачечной имеют дефекты, что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	2.5.3	Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	19.10.2026
11.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что конструкция большей части окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года (ветхие оконные рамы).	2.7.2	Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещения в любое время года.	19.10.2026
12.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что в спортивном зале остекление окон выполнено не из цельного стекла, допускается наличие трещин стекла, сколы; в актовом зале на фрамуге вместо стекла используется плёнка.	2.8.3	Остекление окон должно быть из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.	19.10.2026
13.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, в спальне младшей разновозрастной группы имеются перегоревшие лампы.	2.8.9	Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии.	19.10.2026
14.	06.10.2025 г. с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. при проведении профилактического визита установлено, что в помещениях групповых расположенных на первом этаже, пол не имеет утепления и не отапливаемый.	3.1.3	Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми.	19.10.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах в срок до 19.10.2026 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего Муниципальным дошкольным образовательным учреждением "Речкаловский детский сад" Пермякову Ирину Алексеевну

подпись, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к

административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

ведущий специалист- эксперт

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе

Ирбит, Ирбитском, Слободо-

Туринском, Тавдинском,

Таборинском и Туринском

районах

должность лица, уполномоченного осуществлять  
исполнение



Ефремова Светлана Александровна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623811, Свердловская обл., м.о. Ирбитское муниципальное образование, д. Речкалова, Школьная ул., 6

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-04-12/11-4033-2025 от 17.10.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Управление образования Ирбитского муниципального образования

*В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.*